

# PARC NATUREL RÉGIONAL DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN

Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin

Bulletin de liaison

## LA CUBESSE

Site Natura 2000  
"Forêt de la Cubesse"

JUIN 2022

### Carte d'identité du site

Nom : « Forêt de la Cubesse »

Code : FR7401110

Surface du site : 152 ha

Communes concernées : Ambrugeat

Type : Z.S.C. (Zone Spéciale de Conservation)

Région : Nouvelle-Aquitaine

Département : Corrèze



### Édito

**Les atteintes faites aux habitats naturels** (destruction, fragmentation, artificialisation et homogénéisation des paysages, changement d'occupation des sols et des pratiques, pollutions, etc.) **sont l'une des premières causes de régression de la biodiversité** (cf. : <https://nature-france.fr/la-destruction-des-habitats>).

Face à ce constat, les Directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats-Faune-Flore » (1992) sont parties du principe qu'**il est vain de chercher à protéger les espèces et leurs fonctions écologiques si on ne protège pas avant tout leurs habitats**. Cet état de fait est à la base du réseau européen de sites Natura 2000 constitué de Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) et de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.).

Un habitat naturel (ou semi-naturel) est défini par les scientifiques comme un espace homogène formé par des conditions stationnelles (climat, sol, relief) et par un ensemble caractéristique d'êtres vivants (faune, flore, champignons, micro-organismes) qui vont y avoir tout ou partie de leurs diverses activités vitales. **Un habitat peut ainsi être défini à différentes échelles de taille, de superficie et de temps.**

C'est ce que nous proposons de vous faire découvrir dans ce nouveau bulletin d'informations.

Nous vous en souhaitons une agréable lecture,

La structure animatrice,  
Le PNR de Millevaches en Limousin.

### L'ACTU

- Actuellement structure porteuse et animatrice de ce site Natura 2000, le PNR de Millevaches a organisé un COPIL en janvier 2022.
- La Présidence du site est assurée par Mme Catherine Hornebeck (élu de la commune de Millevaches).
- En 2022 : réalisation d'une expertise naturaliste sur les insectes (coléoptères)

### Rendez-vous cet été

#### ● JEUDI 11 AOÛT (après-midi) : À LA DÉCOUVERTE DES DENDRO-MICROHABITATS

Au travers d'une balade de 4-5 Km au cœur de la « forêt de la Cubesse », venez découvrir ce site Natura 2000.

Une occasion de discuter des dendro-microhabitats (petits milieux de vie portés par les arbres et qui sont indispensables à de nombreuses espèces parfois très spécialisées), ainsi que des espèces végétales et animales qui la peuplent (Mammifères, Oiseaux, Reptiles, Insectes, etc.). Renseignements et inscription obligatoire au : 06 31 74 84 59

### Étude naturaliste en cours

En 2022, la forêt de la Cubesse va bénéficier d'inventaires naturalistes pour détecter la présence éventuelle d'insectes protégés - coléoptères inscrits à l'Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (p. ex. pique-prune, lucane cerf-volant, grand capricorne, rosalie des Alpes), ainsi que toute autre espèce patrimoniale.

Pour cela, le PNR de Millevaches a missionné la Société Entomologique du Limousin (S.E.L.) pour qu'elle mette en place des dispositifs de capture (cf. photo ci-dessous) et réalise des recherches actives au niveau de certains arbres favorables (de gros diamètre, avec des cavités à terreau, etc.). Les résultats de cette étude seront communiqués en 2023.



Les 7 types de dendro-microhabitat selon Emberger et Larrieu (2016).

## Qu'est-ce que c'est ? \* Mas quò quò es ?

Les forêts sont communément considérées comme des habitats naturels mais saviez-vous que certains arbres, à eux tout seuls, peuvent également être caractérisés comme un habitat. On utilise alors le terme d'« **arbre-habitat** » ! Pour qu'il soit identifié comme tel, il doit être sur pied, vivant ou mort, et porter au moins un dendromicrohabitat (en abrégé : DMH).

Comme le nom l'indique (préfixe *dendro* = «en rapport avec les arbres»), les **dendro-microhabitats** sont des petits milieux de vie bien délimités portés par les arbres.

## Comment se forment-ils ? \* Coma quò 'riebat ?

Ils peuvent provenir d'une blessure causée par une chute de pierres, d'une fente provoquée par la foudre ou de l'activité des pics. Ils peuvent aussi être indépendants de l'arbre mais étroitement liés à ce dernier (p. ex. un nid, du lierre, ...).

Selon leur origine, les DMH ont ainsi été classés par les scientifiques selon 7 types (cf. figure ci-jointe).


La durée de formation d'un DMH est très variable : de quelques millisecondes pour la création d'une fente par la foudre jusqu'à plusieurs dizaines d'années pour le développement d'une grande cavité à terreau. La durée pendant laquelle un DMH est utile pour un organisme qui lui est associé est également très variable.

## À quoi servent-ils ? \* De qué quò serv ?

Ils sont indispensables à de nombreuses espèces parfois très spécialisées d'animaux, de plantes, de lichens et de champignons durant au moins une partie de leur cycle de vie.

**Plus les dendro-microhabitats sont nombreux, plus l'accueil de la biodiversité sera important.** Ils sont en effet indispensables à des milliers d'organismes car ils servent de substrat et fournissent nourriture, abri, perchoir, lieu de reproduction et nichoir pour une grande variété d'espèces vertébrées, invertébrées et de champignons.

**D'autant plus quand on sait qu'au moins 25% des espèces forestières dépendent ou profitent du bois, mort ou vivant, et que nombre d'entre elles font partie des organismes les plus menacés des écosystèmes forestiers européens.**



## Quelques espèces d'intérêt communautaires et remarquables utilisant les DMH :

Au niveau des sites Natura 2000 situés au sein du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin, de nombreuses espèces dépendent pour tout ou partie de ces DMH :

- **Espèces d'intérêt communautaire** : Pique-prune, Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, certaines chauves-souris (Barbastelle, Murin de Bechstein, ...), certains oiseaux (Pic noir, Chouette de Tengmalm, ...).
- **Autres espèces** : Chat sauvage, Lézard des souches, Salamandre tachetée, de très nombreux oiseaux (tels que des rapaces diurnes ou nocturnes, mais aussi d'autres pics et des passereaux : Grimpereau des bois, Torcol fourmilier, ...), etc.



### Références :

- Büxler, r.; Lachat, t.; Krumm, F.; Kraus, D.; Larrieu, I., 2020: Guide de poche des dendromicrohabitats. Description et seuils de grandeur pour leur inventaire. Birmensdorf, Institut fédéral de recherches WSL, 59 p. <https://www.wsl.ch/fr/publications/aide-de-poche-des-dendromicrohabitats-description-et-seuils-de-grandeur-pour-leur-inventaire.html>
- Emberger c., Larrieu I., Gorin p. : 2013 - Dix facteurs clés pour la diversité des espèces en forêt. Comprendre l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Document technique. Paris : institut pour le développement forestier, mars 2013, 56 p. [http://www.pole-gestion.fr/uploads/ged/document/2017-09/Dix\\_facteurs\\_cles\\_pour\\_la\\_diversite\\_des\\_especes\\_en\\_foret\\_IDF.pdf](http://www.pole-gestion.fr/uploads/ged/document/2017-09/Dix_facteurs_cles_pour_la_diversite_des_especes_en_foret_IDF.pdf)
- Observatoire de la Biodiversité en Forêt : <https://biodiversite-foret.fr/>

## Besoin d'un renseignement ? \* Per ne'n saubre un pauc mai :

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'animatrice du site : **Solène NOZAY (s.nozay@pnr-millevaches.fr)** au 06 31 74 84 59  
Maison du Parc - 7 route d'Aubusson - 19290 MILLEVACHES

Impression Sotiplan sur papier PEFC.  
Sources : PNR ML, ©IGN  
Crédit photo page 1 : Solène Nozay